#### Комплектовочная ведомость

<b>№</b> поз	Деталь	Размер детали			Количество
		Длина	Ширина	Толщина	в изделии
1	Столешница ЛДСП	800	800	22	1
2	Ножки хром диаметром 60 мм	710	60	60	4
3	Держатель нож- ки				4
4	Саморез 4х20				24
5	Вставка регулируемая для ножек				4

# 000 «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21 Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

# Паспорт

Стол обеденный СПК-Л-01



#### Назначение изделия:

Стол обеденный СПК-Л-01 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

## Технические характеристики:

#### Габаритные размеры, мм:

Ширина 800 Глубина 800 Высота 750 Масса не более 17 кг.

### Стол прямой для работы сидя:

Столешница – ЛДСП 22мм светло-серого цвета, облицованная кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Ножки - хромированная труба 710х60мм с комплектом держателей и регулируемой вставкой.

#### Размеры упаковки:

Размер упаковки, мм: 820х820х90

# Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб.: 0,061

Вес: 18 кг

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

#### Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

## Правила ухода

- 1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
- 2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
- 3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
- 4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

# Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
- 2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
- 4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.